

B613310.062.f01**versie: 107.**

- 1 Fabrikaat: Oostwoud International B.V.
- 2 Type: belpaneel#
\, in combinatie met postkast.....
\, enkele opstelling. \.....
- 3 #
\Montageuitvoering: in kozijn.
\Montageuitvoering: tegen de wand.
\Montageuitvoering: in de wand.
- 4 #
\Materiaal frontplaat: corrosievast staal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304) overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05.
\Materiaal frontplaat: corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05.
\Materiaal frontplaat: hardkunststof Trespa, dikte 8 mm.
\Materiaal frontplaat: zincorplaat.
OPMERKING: zincorplaat voor binnentoepassing.
- 5 #
\Materiaal belpaneeldeur: corrosievast staal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304) overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05.
\Materiaal belpaneeldeur: hardkunststof Trespa, dikte 8 mm.
\Materiaal belpaneeldeur: zincorplaat.
OPMERKING: zincorplaat voor binnentoepassing.
- 6 #
\Oppervlaktebehandeling: polyester gepoedercoat.
\Oppervlaktebehandeling: geborsteld.
- 7 #
\Kleur (RAL):
- 8 #
\Afmetingen.....
- 9 #
\Belpaneeldeur uitneembaar en afsluitbaar met gelijksluitende verchromde cilindersloten.
- 10 #
\.....
- 11 #
\Beldrukker:
- 12 #
\- serie I: nummerplaatje, beldrukker, naamplaatje.
\- serie II: beldrukker, nummerplaatje.
\- serie III: beldrukker, nummer/naamplaathouder.
\- serie IV: beldrukker, nummerplaatje.
\- serie VI: nummergraving, beldrukker, naamplaatuitsparing.
\- serie VII: beldrukker, corrosievast stalen nummer/naamplaathouder.
\- serie VIII: nummergraving, beldrukker, naamplaathouder.
\-
- OPMERKING: serie VI alleen in Trespa frontplaat.
- 13 #
\- nummer/naamplaathouder.....
\- naamplaathouder.....
- 14 #
\.....
- 15 #
\Toebehoren:
- 16 #
\- naamplaatje blanco.....
\- naamplaatje gegraveerd.....
- 17 #
\- perforatie voor intercom.....
\- sparing voor intercom.....
- 18 #
\- sparing voor videocamera.....
- 19 #
\.....

B481120.116.f03**versie: 107.**

- 1 Fabrikaat: Oostwoud International B.V.
- 2 Type: postkast, buitenmodel met versterkte deur en
meerpuntssluiting.
- 3 #
\Uitvoering postkast-unit: wandmontage.
\Uitvoering postkast-unit: montage in nis.
\Uitvoering postkast-unit: montage op zuilpootonderstel.
\Uitvoering postkast-unit: montage op buisonderstel.
\Uitvoering postkast-unit: montage in buisframe.
\Uitvoering postkast-unit.....
- 4 #
\Afmetingen unit (bxh) (mm):
- 5 #
\Aantal postkasten in unit (st.):
- 6 #
\.....
- 7 #
\Postkast (NEN 1770-84):
- 8 #
\- brievenklep en uitnemen aan voorzijde.
\- brievenklep aan voorzijde, uitnemen achterzijde.
- 9 #
\- deur rechtsscharnierend.
\- deur linksscharnierend.
- 10 #
\- model postkast.....
- 11 #
\- afmetingen postkast (bxhxd) (mm): 295x.....
\- materiaal postkast: corrosievast staal, kwaliteit 1.4301
(AISI 304) overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05.
- 13 #
\- materiaal briefklep type W: aluminium, blank geanodiseerd,
in vlamdovende kunststof behuizing.
\- materiaal briefklep type X: corrosievast staal,
kwaliteit 1.403 (AISI 304) overeenkomstig NEN-EN
10088-1-05, in vlamdovende kunststof behuizing.
\- materiaal briefklep type X: corrosievast staal,
kwaliteit 1.403 (AISI 316) overeenkomstig NEN-EN
10088-1-05, in vlamdovende kunststof behuizing.
OPMERKING: briefklep type X geborsteld.
- 14 #
\- oppervlaktebehandeling: polyester gepoedercoat.
\- oppervlaktebehandeling: geborsteld.
- 15 #
\- kleur romp (RAL):
- 16 #
\- kleur deur (RAL):
- 17 #
\- hoofdsleutelcombinatie.....
- 18 #
\.....
- 19 #
\Toebehoren:
- 20 #
\- bovenkap boven de unit: materiaal als postkast.
- 21 #
\- bel- en spreektableau..... \- belpaneel.....
- 22 #
\- huisnummer gegraveerd in briefklep.
\- naamplaathouder + naamplaatje op deur.
\- naamplaathouder + J/N-N/N plaatje op deur.
\- nummer-/naamplaathouder + naamplaatje op deur.
\- naamplaatje in briefklep type X.
\- J/N-N/N plaatje in briefklep type X.
- 23 #
\- naamplaatje blanco.....
\- naamplaatje gegraveerd.....
- 24 #
\- voorzieningen voor technische installaties.....
- 25 #
\- unit-ombouw: wandbevestigingsprofiel voorzijde.
\- unit-ombouw: wandbevestigingsprofiel achterzijde.
\- unit-ombouw.....
- 26 #
\.....

B481120.116.f01**versie: 107.**

- 1 Fabrikaat: Oostwoud International B.V.
- 2 Type: postkast-unit, wandmodel.
OPMERKING: Brievenklep en uitnemen aan voorzijde.
- 3 #
\Uitvoering postkast-unit: wandmontage.
\Uitvoering postkast-unit: montage in nis.
\Uitvoering postkast-unit: montage op zuilpootonderstel.
\Uitvoering postkast-unit: montage op buisonderstel.
\Uitvoering postkast-unit: montage in buisframe.
\Uitvoering postkast-unit.....
- 4 #
\Afmetingen postkast-unit (bxh) (mm):
\Aantal postkasten in unit (st.):
- 6 #
\.....
- 7 #
\Postkast (NEN 1770-84):
- 8 #
\- deur rechtsscharnierend.
\- deur linksscharnierend.
\- deur bovenscharnierend.
- 9 #
\- deur met meerpuntssluiting.....
- 10 #
\- model postkast.....
- 11 #
\- afmetingen postkast (bxhxd) (mm): 295x.....
- 12 #
\- materiaal postkast: zincorplaat.
\- materiaal postkast: corrosievast staal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304) overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05.
- 13 #
\- materiaal briefklep type W: aluminium, blank geanodiseerd, in vlamdovende kunststof behuizing.
\- materiaal briefklep type X: corrosievast staal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304) overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05, in vlamdovende kunststof behuizing.
\- materiaal briefklep type X: corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05, in vlamdovende kunststof behuizing.
\- materiaal briefklep type C: gezet staal.
OPMERKING: briefklep typen C en X niet mogelijk in combinatie met Trespa frontplaat. Type X geborsteld.
- 14 #
\- oppervlaktebehandeling postkast: polyester gepoedercoat.
\- oppervlaktebehandeling postkast: geborsteld.
- 15 #
\- oppervlaktebehandeling briefklep: polyester gepoedercoat.
\- oppervlaktebehandeling briefklep: geborsteld.
- 16 #
\- kleur postkast (RAL):
- 17 #
\- kleur deur (RAL):
- 18 #
\- kleur briefklep (RAL):
- 19 #
\- hoofdsleutelcombinatie.....
- 20 #
\.....
- 21 #
\Toebehoren:
- 22 #
\- bovenkap boven de unit: materiaal als postkast.
- 23 #
\- bellentableau..... \- belpaneel.....
- 24 #
\- huisnummer gegraveerd in briefklep.
\- naamplaathouder + naamplaatje op deur.
\- naamplaathouder + J/N-N/N plaatje op deur.
\- nummer-/naamplaathouder + naamplaatje op deur.
\- naamplaatje in briefklep type X.
\- J/N-N/N plaatje in briefklep type X.
- 25 #
\- naamplaatje blanco.....
\- naamplaatje gegraveerd.....
- 26 #
\- voorzieningen voor technische installaties.....
- 27 #
\- unit-ombouw: wandbevestigingsprofiel voorzijde.
\- unit-ombouw: wandbevestigingsprofiel achterzijde.
\- unit-ombouw.....
- 28 #
\.....

B481120.116.f02**versie: 107.**

- 1 Fabrikaat: Oostwoud International B.V.
- 2 Type: postkast-unit, inbouwmodel.
OPMERKING: Brievenklep aan voorzijde,
uitnemen aan achterzijde.
- 3 #
\ Afmetingen postkast-unit (bxh) (mm):
- 4 #
\ Aantal postkasten in unit (st.):
- 5 #
\
- 6 #
\ Postkast (NEN 1770-84):
- 7 #
\ - postkast met frontplaat.
\ - postkast zonder frontplaat.
- 8 #
\ - deur rechtsscharnierend.
\ - deur linksscharnierend.
\ - deur bovenscharnierend.
- 9 #
\ - deur met meerpuntssluiting.....
- 10 #
\ - model postkast.....
- 11 #
\ - afmetingen postkast (bxhxd) (mm): 295x.....
- 12 #
\ - materiaal postkast: zincorplaat.
\ - materiaal postkast: corrosievast staal, kwaliteit 1.4301
(AISI 304) overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05.
- 13 #
\ - materiaal frontplaat: corrosievast staal,
kwaliteit 1.4301 (AISI 304) overeenkomstig NEN-EN
10088-1-05.
\ - materiaal frontplaat: corrosievast staal,
kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig NEN-EN
10088-1-05.
\ - materiaal frontplaat: hardkunststof Trespa, dikte 8 mm.
\ - materiaal frontplaat: zincorplaat.
OPMERKING: zincorplaat voor binnentoepassing.
- 14 #
\ - materiaal briefklep type W: aluminium, blank geanodiseerd,
in vlamdovende kunststof behuizing.
\ - materiaal briefklep type X: corrosievast staal,
kwaliteit 1.4301 (AISI 304) overeenkomstig NEN-EN
10088-1-05, in vlamdovende kunststof behuizing.
\ - materiaal briefklep type X: corrosievast staal,
kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig NEN-EN
10088-1-05, in vlamdovende kunststof behuizing.
\ - materiaal briefklep type C: gezet staal.
OPMERKING: briefklep typen C en X niet mogelijk in
combinatie met Trespa frontplaat. Type X geborsteld.
- 15 #
\ - oppervlaktebehandeling postkast: polyester gepoedercoat.
\ - oppervlaktebehandeling postkast: geborsteld.
- 16 #
\ - oppervlaktebehandeling briefklep: polyester
gepoedercoat.
\ - oppervlaktebehandeling briefklep: geborsteld.
- 17 #
\ - oppervlaktebehandeling frontplaat:
polyester gepoedercoat.
\ - oppervlaktebehandeling frontplaat: geborsteld.
- 18 #
\ - kleur postkast (RAL):
- 19 #
\ - kleur deur (RAL):
- 20 #
\ - kleur frontplaat (RAL): \- kleur.....
- 21 #
\ - kleur briefklep (RAL):
- 22 #
\ - hoofdsleutelcombinatie.....
- 23 #
\
- 24 #
\ Toebehoren:
- 25 #
\ - bovenkap boven de unit: materiaal als postkast.
- 26 #
\ - bellentableau..... \- belpaneel.....
- 27 #
\ - huisnummer gegraveerd in briefklep.
\ - naamplaathouder + naamplaatje op deur.
\ - naamplaathouder + J/N-N/N plaatje op deur.
\ - nummer-/naamplaathouder + naamplaatje op deur.
\ - naamplaatje in briefklep type X.
\ - J/N-N/N plaatje in briefklep type X.
\ - nummerplaatje corrosievast staal op deur, om slot.
- 28 #
\ - naamplaatje blanco.....
\ - naamplaatje gegraveerd.....
- 29 #
\ - voorzieningen voor technische installaties.....
- 30 #
\