




Vakkenkasten

Oostwoud toont met het NOVOGARD kasten-systeem zijn VAKmanschap. Dit komt met name naar voren in het assortiment vakken-kasten: een veelheid van vakgroottes. Aan de gebruikers aangepaste deuren en sluitingen, een spectrum van kleuren. Kortom: ideale bergplaatsen in de kleine ruimten.




oostwoud


4030




4033



4040



4044




4030 / 4033

- 3 vakken/6 vakken • dubbelwandige deuren
- 4030: gewicht 32 kg • 4033: gewicht 66 kg
- breedte: 30 en 40 cm


4040 / 4044

- 4 vakken/8 vakken • enkelwandige deuren
- 4040: gewicht 33 kg • 4044: gewicht 66 kg
- breedte: 30 en 40 cm


4050




4055



4060



4066



4050 / 4055

- 5 vakken/10 vakken • enkelwandige deuren
- 4050: gewicht 36 kg • 4055: gewicht 69 kg
- breedte: 30 en 40 cm


4060 / 4066

- 6 vakken/12 vakken • enkelwandige deuren
- 4060: gewicht 38 kg • 4066: gewicht 70 kg
- breedte: 30 en 40 cm



4040

4001




4001

(wandmontage)

- 1 vak • vakdagmaat (hxb): 42 x 26 cm • 4001: gewicht 10 kg

4003




4003

(wandmontage)

- 3 vakken • gewicht 4003: 30 kg

4002




4002

(wandmontage)

- 2 vakken • 4002: gewicht 20 kg

4004




4004

(wandmontage)

- 4 vakken • 4004: gewicht 40 kg


Opmerking: De horizontale kasten zijn ook verkrijgbaar in 32,7 cm hoog (nr. 4006, 4007, 4008 en 4009)



Afgetopte kasten (voorbeeld)

- 2 vakken/3 vakken • enkelwandige deuren • kasthoogte variabel • deurhoogte gebaseerd op de modellen vakkenkasten 4050/4055, 4040/4044 en 4060/4066


4730



4730 / 4733
(kofferkast)

- 3 vakken/6 vakken • dubbelwandige deur • diepte 70 cm
- plaatsokkel 5 cm hoog


4740



4740 / 4744
(sporttassenkast)

- 4 vakken/8 vakken • versterkte deuren • diepte 70 cm • plaatsokkel 5 cm hoog

4750



4750 / 4755
(sporttassenkast)

- 5 vakken/10 vakken • versterkte deuren • diepte 70 cm • plaatsokkel 5 cm hoog

Opmerkingen kasten

Bij de vakkenkasten worden de onderste deuren standaard voorzien van een versterkingsprofiel. Grote, brede deuren worden automatisch versterkt, hetzij door middel van een binnendeur ('doosdeur'), hetzij met een omegaprofiel. Desalniettemin kunnen de omstandigheden extremere eisen stellen: vierzijdig omgezette deuren van nog dikkere kwaliteit met slotlipbeveiliging is het antwoord.



Details



Afgeronde hoeken.

Opties



Keuze in sloten.



Versterkte deuren.



Doorlopende scharnierpen.



Schuine opzetkap.



Extra legbord.



Kijk ook eens bij:

- Waardeberging
- Schoenenberging
- Garderoberekken
- Vakkenkasten voor interne postverdeling

Oostwoud International B.V. (NL)
Harlingerweg 49b, 8801 PA Franeker
Postbus 502, 8800 AM Franeker
Telefoon: +31 (0)517 - 39 92 00
Fax: +31 (0)517 - 39 72 04

Oostwoud België N.V. (B)
Antwerpsesteenweg 124
B-2630 Aartselaar
Telefoon: +32 (0)3 - 877 91 62
Fax: +32 (0)3 - 877 91 60

oostwoud

E-mail: info@oostwoud.com
Internet: www.oostwoud.com